

TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

PADLÓSZŐNYEGEKHEZ



KEDVES ÜGYFELÜNK!

Gratulálunk döntéséhez! Ön mostantól egy minőségi burkolat tulajdonosa.

A szőnyeg szálai a legkorszerűbb gyártási technológiával készülnek, melyet rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek vetnek alá. Különösen tartósak, környezetbarát módon készülnek, szagtalanok, továbbá káros anyagok kibocsátása tekintetében is tesztelték; ennek köszönhetően optimális választás az allergiások számára is. A korszerű gyártási technológia miatt nem szükséges az utólagos impregnálás.



ZÖLD IRÁNYELVEK

A modern gyártási módszerek és a keletkező gyártási hulladékok nyersanyagának újra felhasználása a környezetünk védelméhez járul hozzá. Amennyiben érdeklődik környezettudatosságunk háttérének részletesebb bemutatása iránt, úgy szívesen küldünk Önnek bővebb információt e témában.

EGY SZŐNYEG SOKAT TEHET ÖNÉRT, SEGÍTSE EBBEN!

Az allergiában szenvedőknek nem kell lemondaniuk a padlószőnyegről, mivel a textilburkolatok nagyban hozzájárulnak a finom por és ezzel együtt az allergiás reakciót kiváltó részecskék megkötésében a következő porszívózásig. Ezzel szemben a kemény padlókon járva minden egyes lépésünkkel felkavarjuk a port.

Néhány alapvető szabály betartásával a rendszeres tisztítás hozzájárulhat egészsége megőrzéséhez. Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy termékeink rendeltetésüknek megfelelően kizárólag textilburkolatként, elsősorban padlón történő használatra alkalmasak.

KARBANTARTÁS

ÁLTALÁNOSÁGOK

A nem rendeltetésszerű használat, valamint a szakszerűtlen tisztítás következtében a szőnyeg megjelenése és a minősége is romolhat. Az azonnali folteltávolítással és a rendszeres, szabályosan elvégzett tisztítással sokáig örömet lelheti szőnyegében.

A következőkben szeretnénk néhány konkrét tanáccsal, ötlettel szolgálni ennek érdekében.

Azonban, szeretnénk rámutatni arra, hogy a látható károsodásokért vagy egyéb sérülésekért – amit a hanyag vagy rosszul elvégzett tisztítási módszerek okoztak, felelősséget nem vállalunk, így a hiba nem szolgálhat reklamáció alapjául.

MINDENNAPOS TISZTÍTÁS

A mindennapos tisztításra egy kefehengeres elektromos porszívó a legalkalmasabb eszköz (kérjük, olvassa el figyelmesen a gyártó használati utasítását) A mindennapos porszívózás a legmegfelelőbb mód arra, hogy a szőnyeg felszínén lerakódott por ne ülhessen be mélyen a szőnyeg szálai közé. Bizonyos velúr szőnyegeknél az első hetekben a használat és a porszívózás következtében felszínre kerülhetnek kieső szálak, melyek a vágott szálak maradványai. A maradvány szálak keletkezése elkerülhetetlen a gyártásfolyamat során (ez ún. „hulladék” a szőnyegben) és porszívózással egyszerűen eltávolítható.

Az új gyapjúszőnyegeknél ismert szálvesztés a gyártási technika eredménye, ami nem jelenti a szőnyeg hibáját. Ez a jelenség abbamarad a többszöri porszívózás után. Ha lehetséges az első 3-4 hétben a porszívót a kefehengerekkel használjuk, a későbbiekben pedig a sima szívófejjel. „Shaggy” típusú szőnyegeknél (magas szálú, sodrott fonalú) szőnyegek esetében kizárólag a sima felületű szívófej alkalmazása ajánlott.

A foltokat mindig a lehető leggyorsabban távolítsuk el szőnyegről (Részletek a "Folt eltávolítás" címszó alatt)

KÖZTES TISZTÍTÁSOK – PORTISZTÍTÁS

A portisztítás előnye, hogy minimális száradási időt igényel és a szőnyegfelület a tisztítást követően szinte azonnal járhatóvá válik. A *Vorwerk Kobosan* port vagy ennek egy nálunk is elérhető alternatíváját a *Solution Glöckner No. 1* tisztító por alkalmazását javasoljuk.

A nedves tisztítóport általában kézzel egyenletesen elosztva szétszórjuk a velúr felületen, majd egy speciális kefével géppel bedolgozzuk a szálak közé. A szennyeződés legnagyobb részét a por felveszi és megköti. A port rövid száradása után egy erős szívóerejű kefe fejes porszívóval távolítjuk el az anyagból. Így a hátramaradó kosz és tisztítópor is eltávolítható.

Ez az eljárás nem alkalmazható a buklé minőségek esetében, mivel a por adott esetben porszívózással sem távolítható el maradéktalanul a szőnyegből.

NAGY-TISZTÍTÁS

A szőnyeg nagymértékű szennyeződésénél, illetve nagyfokú igénybevétel esetében, egy nagyobb és mélyrehatóbb tisztításra lehet szükség, melyet szakember speciális gépezettel végez el. Vizes tisztításnál a szőnyegpadló a teljes száradás előtt nem járható.

Spray és a kevert módszerek használata kizárt az olyan szőnyegek esetében, amelyek nincsenek teljesen rögzítve ragasztással vagy feszítéssel. Részterületek tisztítása csak minimális folyadék felhasználásával történhet.

Tanácsok gyapjúhoz: Minden esetben fontos, hogy kifejezetten gyapjú tisztítására alkalmas terméket válasszunk. Különösen figyeljünk oda, hogy választott termék ph semleges legyen. Más termékek a szálak károsodásához vezethetnek.

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK FOLTÉLTÁVOLÍTÁSHOZ

Minden foltot friss állapotában a legkönnyebb eltávolítani. A folt száradásával kémiai reakciók lépnek fel a folt és a szál közt, ezzel maradandó nyomot hagyva. A foltok eltávolítása a szőnyegekből, különösen a velúrból sok türelmet és odafigyelést igényel. Sok esetben olyan drasztikus módszereket alkalmaznak, mely a folt eltávolítását tekintve sikeres, azonban szőnyeg anyagát már túlzottan igénybe veszi, így a felület egységes megjelenését megbontja. Amennyiben követi tanácsainkat, úgy a legtöbb folt vegyszerek nélkül is eltávolítható lesz. Az alábbiakban alapvető utasításokkal szeretnénk Önt segíteni:

1. A folt eltávolítását a lehető leghamarább kezdjük el.
2. A folteltávolító szert ne közvetlenül a szőnyegre vigyük fel, hanem egy pamut törölkendőre. Olyan szert használjunk, mely alacsony oldószer tartalmú és kristályos állagú. Használat előtt minden esetben teszteljük a szőnyeg egy kevésbé szembetűnő részén.
3. Soha ne próbáljuk intenzív dörzsöléssel vagy keféléssel eltávolítani a szennyeződést. A foltot külső részétől befelé haladva egy tisztítószerrel átitatott textíliával itassuk fel vagy finoman nyomjuk rá a foltra. Nehezen eltávolítható szennyeződésnél, győződjünk meg a folt eredetéről, hogy így megfelelő módszert alkalmazhassuk a folteltávolítás során. Nem megfelelő tisztítószer, módszer még ronthat az állapoton és a szőnyeg visszafordíthatatlan károsodását okozhatja.

CÉLIRÁNYOS FOLTKEZELÉS

VÍZ BÁZISÚ SZENNYEZŐDÉSEK

- 1.) Lehetőleg azonnal itassuk fel egy fehér (színezetlen) pamut anyaggal vagy konyhai törölkendővel, a folt külsejétől a közepe felé haladva, de semmiképpen ne dörzsöljük. Ezt mindaddig folytassuk, a nedvszívó anyag többszöri cseréjével, amíg már nem képes több nedvességet felvenni a szőnyegből.
 - a) Nagy sűrűségű vagy ragacsos folyadék esetében próbáljuk meg a legnagyobb részt egy kanál segítségével eltávolítani, szintén kívülről befelé haladva. A megmaradó foltot egy kis vízzel feloldva az első lépésben leírtak szerint távolíthatjuk el.
 - b) Bizonyos foltok (például a cukros üdítők) hajlamosak kérget alkotni. Az első pontban leírtak után egy nedves anyaggal töröljük le a felületet feloldva ezzel a ragacsos összetevőket.
- 2.) Majd helyezünk nedvszívó anyagot a foltra és tegyük rá nehezéket.
- 3.) 24 óra elteltével porszívózzuk át a foltot.
- 4.) Abban az esetben, ha a folt nem tűnt el maradéktalanul, használjunk folt eltávolító szert követve a gyártó használati utasítását.

A megszáradt foltra kevés vizet spicceljünk, majd kövessük a fent említett utasításokat 1-4-ig. A kezelt felület újrakoszolódását megakadályozandóan távolítsuk el a tisztítószer maradványait a szőnyeganyagból.

ZSÍROS / OLAJOS FOLTOK VAGY OLAJ TARTALMÚ FESTÉKFOLTOK

Ezeket a foltokat sebbenzinnel átitatott fehér pamut anyaggal oldhatjuk fel.

KÁVÉFOLTOK

1.) Ha kávé került a szőnyegre, ott kezdjük el a tisztítást, ahol legtöbb kiömlött, a környező területen szétfroccsent apróbb foltok később is viszonylag könnyen és gyorsan eltávolíthatóak lesznek. Nedvszívó papírtörölővel vagy textíliával mindenekeelőtt itassuk fel a legjavát. Óvatosan nyomjuk rá a foltra, amíg fel nem szívja teljesen a nedvességet. Ha szükséges többször cseréljük papírtörölőt.

2.) Spricceljük a kávéfoltra vizet, úgy, hogy a folt teljesen átnedvesedjen.

3.) Hajtsunk félbe egy pamut anyagot és helyezzük a foltra kb. 5 kg nehezéket.

4.) 5 óra elteltével ismételjük meg a 2. és 3. lépést, majd hagyjunk egy tiszta pamut anyagot / konyhai törölkendőt 24 óráig a folton lesúlyozva.

A következő napra eltűnik a kávéfolt vagy elhalványul annyira, hogy nem lesz szembetűnő.

VÖRÖSBOR FOLTOK

1.) Papírkendővel vagy pamut anyaggal itassuk fel a kiömlött bort legnagyobb részét. Óvatosan nyomjuk a felületre, hogy a szőnyeg mélyebb rétegeiből is felszítja a nedvességet. Ha szükséges többször cseréljük papírtörölőt / anyagot.

2.) Spricceljük a borfoltra tiszta vizet, amíg nedvessé nem válik.

3.) Pamut anyagot vagy papírtörölőt több rétegben helyezzünk a foltra nehezékkel (kb. 5 kg)

4.) 5 óra elteltével ismételjük meg a 2. és 3. lépést, majd tegyünk tiszta nedvszívó anyagot a foltra lesúlyozva és 24 órára állni hagyjuk.

5.) Másnapra a folt eltűnik, vagy elhalványul. Amennyiben ez nem következik be, úgy kövessük a 6. pontban leírtakat.

6.) 24 óra elteltével nedvesítsük újra a foltot és használjunk megfelelő folteltávolító szert követve a gyártó használati utasításait (például: Elatex folteltávolító a szintetikus szálakhoz a Dr. Schutztól). Fújjuk be a foltot és hagyjuk hatni 10 percig. Nedvesítsük újra, majd helyezzünk rá tiszta nedvszívó papírtörölőt vagy textíliát lesúlyozva.

SZILÁRD FOLTOK

1. Fagyasszuk le a rágógumit színtelen fagyasztó spray-vel (erre a célra kapható kifejezetten rágógumi eltávolítására kifejlesztet szer, mely nem fakítja ki a szőnyeg szálait).

Kalapáccsal vagy erre alkalmas tárggyal törjük fel és azonnal porszívózzuk fel a törmeléket. Végül sebenezinnel tisztítsuk át a felületet.

2.) Gyertyaviaszt alacsony hőmérsékleten működtetett vasalóval távolítsuk el, de helyezzünk alá itatóspapírt. Utána sebenezinnel kezeljük a foltot.

TANÁCSOK GYAPJÚHOZ:

Ha gyapjúból szeretne foltokat eltávolítani, kifejezetten gyapjú tisztítására alkalmas terméket válasszunk. Woolsafe jellel ellátott termékeket a következő internetes oldalon talál: //http:

www.wool-safe.org/uk.

Különösen figyeljünk oda, hogy választott termék ph semleges legyen.

Más termékek kárt okozhatnak a szőnyeg szálaiban. Minden esetben végezzünk egy próba tisztítást egy kevésbé látható helyen és csak utána alkalmazzuk a terméket.